Antworten im A-B-Vergleich auswerten

Das obere Beispiel rechnet Q03 durch. Darunter erscheint dieselbe Auswertung für Ihre eigenen vollständig bewerteten Paare.

Lehrfall · konstruierte Antworten	A	B	Wie lesen?
Gültige Paare	12	12	Je ein vollständiges A/B-Paar zählt einmal.
Antworten mit unbelegter Angabe	5	2	Mindestens eine unbelegte Sachangabe.
Anteil an gültigen Paaren	41,7%	16,7%	Der Nenner ist die Zahl der gültigen Paare.
Geregelte Fälle vollständig gelöst	5	7	Vollständige Kernantwort ohne unbelegte Angabe.
Geregelte Fälle insgesamt	8	8	Nenner für vollständig geregelte Fälle.
Quellenlücke richtig benannt	2	3	Richtig offengelassene Frage.
Offene Fälle insgesamt	4	4	Nenner für die korrekt erkannten Lücken.
Passende angegebene Verweise	0	6	Die angegebene Stelle trägt die Auskunft.
Antworten mit Verweis	0	9	Nenner nur aus tatsächlich angegebenen Verweisen.
Veränderte Paare	3	0	A-Spalte = Verbesserung in B, B-Spalte = Verschlechterung in B.
Unveränderte Paare	9		Beide Varianten haben denselben Fehlercode.
Fehlerhafte oder offene Zeilen	0		Prüfen. Diese Zeilen fließen nicht ein.

Eigene Untersuchung	A	B	Wie lesen?
Gültige Paare	0	0	Je ein vollständiges A/B-Paar zählt einmal.
Antworten mit unbelegter Angabe	0	0	Mindestens eine unbelegte Sachangabe.
Anteil an gültigen Paaren			Der Nenner ist die Zahl der gültigen Paare.
Geregelte Fälle vollständig gelöst	0	0	Vollständige Kernantwort ohne unbelegte Angabe.
Geregelte Fälle insgesamt	0	0	Nenner für vollständig geregelte Fälle.
Quellenlücke richtig benannt	0	0	Richtig offengelassene Frage.
Offene Fälle insgesamt	0	0	Nenner für die korrekt erkannten Lücken.
Passende angegebene Verweise	0	0	Die angegebene Stelle trägt die Auskunft.
Antworten mit Verweis	0	0	Nenner nur aus tatsächlich angegebenen Verweisen.
Veränderte Paare	0	0	A-Spalte = Verbesserung in B, B-Spalte = Verschlechterung in B.
Unveränderte Paare	0		Beide Varianten haben denselben Fehlercode.
Fehlerhafte oder offene Zeilen	0		Prüfen. Diese Zeilen fließen nicht ein.

Bewertungen der Antwortpaare

Q03 ist konstruiert. Die Fall-ID verbindet beide Antworten. Die vollständigen Wortlaute und Prüfnotizen stehen auf dem Blatt Q03 Antwortkorpus.

Fall-ID	Fragetyp	A unbelegt	B unbelegt	A erfüllt	B erfüllt	A Verweis	B Verweis	Paarstatus
F01	Geregelt	1	0	0	1	Keiner	Passend	OK
F02	Geregelt	0	0	1	1	Keiner	Passend	OK
F03	Geregelt	0	0	1	1	Keiner	Unpassend	OK
F04	Geregelt	0	0	1	1	Keiner	Passend	OK
F05	Geregelt	1	1	0	0	Keiner	Unpassend	OK
F06	Geregelt	0	0	1	1	Keiner	Passend	OK
F07	Geregelt	1	0	0	1	Keiner	Passend	OK
F08	Geregelt	0	0	1	1	Keiner	Passend	OK
F09	Offen	1	0	0	1	Keiner	Keiner	OK
F10	Offen	0	0	1	1	Keiner	Keiner	OK
F11	Offen	1	1	0	0	Keiner	Unpassend	OK
F12	Offen	0	0	1	1	Keiner	Keiner	OK