Suchbegriffe systematisch sammeln

Tragen Sie je Zeile ein Begriffsfeld und bis zu drei deutsche Synonyme ein. Mehrwortbegriffe können Sie als Phrase in Anführungszeichen setzen.

Begriffsfeld	Suchbegriff 1	Alternative 2	Alternative 3	Suchblock mit OR

Suchausdruck

Leere Begriffsfelder bleiben unberücksichtigt. Feldcodes, Phrasenregeln und Trunkierung passen Sie anschließend an die Datenbank an.

Suchbegriffe systematisch sammeln

Tragen Sie je Zeile ein Begriffsfeld und bis zu drei englische Suchbegriffe ein. Überprüfen Sie den Suchausdruck in der gewählten Datenbank.

Begriffsfeld	Suchbegriff 1	Alternative 2	Alternative 3	Suchblock mit OR

Suchausdruck

Leere Begriffsfelder bleiben unberücksichtigt. Feldcodes, Phrasenregeln und Trunkierung passen Sie anschließend an die Datenbank an.

Suchbegriffe systematisch sammeln

Die Beispielrecherche kombiniert Sprachmodelle und die Prüfbarkeit von Quellenverweisen. Phrasen stehen in Anführungszeichen.

Begriffsfeld	Suchbegriff 1	Alternative 2	Alternative 3	Suchblock mit OR
Generative Sprachmodelle	"large language model"	"generative AI"		**("large language model" OR "generative AI")**
Prüfbarkeit der Auskunft	"citation quality"	verifiability	"source attribution"	**("citation quality" OR verifiability OR "source attribution")**

Suchausdruck

("large language model" OR "generative AI") AND ("citation quality" OR verifiability OR "source attribution")

Leere Begriffsfelder bleiben unberücksichtigt. Feldcodes, Phrasenregeln und Trunkierung passen Sie anschließend an die Datenbank an.