Datenabdeckung und Gruppenfehler

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

KI10 · Tabellenantworten liegen mit 8 von 40 bei 20 Prozent. Textantworten liegen bei 5 Prozent. Im Nachtest beträgt die Quote für beide Gruppen 5 Prozent.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Tabellen	Mindestens 30, höchstens 10 % Fehler	8 von 40 · 20 %	Nachbessern
Text	Mindestens 30, höchstens 10 % Fehler	3 von 60 · 5 %	Erfüllt
Gegenprobe	Mindestens 30	0 Fehler aus 5	Umfang fehlt

Erwartetes Arbeitsergebnis

Eine nachvollziehbare Datenabnahme mit Abdeckungsgrenze, Fehler je Gruppe und nachgewiesener Korrektur.

Fallgruppe, Quelle und Referenz bestätigen

Abdeckung und Fehlerquote separat bewerten

Datenkorrektur und unabhängige Nachprobe belegen

Datenabdeckung und Gruppenfehler

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Messen Sie die Fehler je Fallgruppe. Halten Sie geprüfte Herkunft, Referenz, Umfang und einen eigenen Schwellenwert fest. Die Auswertung zeigt unvollständige und zu kleine Proben.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Einsatz, Fallgruppe und Prüfversion

Herkunft, Zweck und bestätigte Referenz

Fallliste, Ausschlussgründe und Mindestzahl

Gültige Proben, Fehler und Grenze

Erforderlichkeit und zulässige Datennutzung

Datenabdeckung und Gruppenfehler

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Auftrag und geprüfte neue Datenfassung

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Bestätigte Reichweite der Freigabe

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin